



intellimix



用吾所爱

创新概念专业小型调音台



人人皆爱的台面式数字调音台 Intellimix

我们依据多年设计制作智能化数字调音台所获得的丰富经验，推出了这款独具魅力的大师杰作，目的就是简化您的日常工作并激发您的创作灵感。这款数字调音台适用于多媒体、音频和视频产品的专业制作。与她相伴时，您绝对会发掘更多的新功能并拥有美妙的体验。

设计源泉来自实际制作流程，Intellimix 所有功能全面贴合您的实际操作。配备了全新的 G-Touch[®] 触摸推子并融合俊朗的铝合金外形，带来稳定、实用以及超时尚的感受。

快来享受智能手机般的直观简便操作以及丰富的新性能吧！

需要重点考虑的这里都有

当想到推子时，您可能不一定喜欢触摸屏上的推子。所以我们为您发明了 G-Touch[®]——一种传统机械推子的变形。当手指在作为推子的模槽上滑动时，就会有既精确又顺滑无比的控制感。这真是一种全新的美好感受！

对于需要有触觉反馈的 On/Off 等功能，我们采用了密封式按键和坚固的控制旋钮。再不必担忧不小心喷溅上液体或落进灰尘了。

整个 Intellimix 有一个漂亮的触摸屏，拥有宽广显示屏幕，提供实时精确的全面信息，使所有的设置和操作比任何其它的用户界面都更直观，所有通道上的工作状态和信息都一览无余。

在 Intellimix 上您还可以拥有个人的专属设计，自由选择您的颜色搭配风格和偏好的显示方案。



多 - 标准互融互通

Intellimix 不仅仅是一个漂亮的小调音台，也是一个兼容性很强的多源多目的地的个人基础设施，兼容多种常见的多通道平台。



标准配置已含 AoIP

Intellimix 已经包含下一代新的音频标准格式，内置最流行的 AoIP 接口 -- Dante 4x4 接口，您只需设置和使用她即可。

Intellimix 还为以后扩展其它的 AoIP 标准接口预留了扩展槽。


PUC 有了多声道模式

您也会喜欢上集成在 Intellimix 中其它强大的功能：我们开发了拥有 16 声道的 USB 音频接口，与 PC 工作站直接连接就组成了一套多声轨制作系统，简单直接拥有多声轨的放音和录制的功能。



APC 用于视频和其它格式的连接

如果您要进行视频方面的音频制作，Intellimix 也是一个好工具。APC 接口可以用于连接扩展诸如 SDI 加嵌和解嵌器等设备的接口。






您会很满意她的技术参数！


控制单元

显示	高亮式高清晰彩色半透明宽屏，亮度：250Cd/m2
显示感应器	5 指触摸感应，具备手势感应能力
推子	4 x G-Touch®12mm 推子，带多功能位置显示
按键	12 x 密封式内置指示灯硬件按键
机架外形	铝合金台式，带 SD 卡读取器

19" 音频处理单元

话筒 / 线路输入	2 - XLR，平衡式，可选择灵敏度 -77dBu...+18dBu
模拟线路输入	2 - XLR，平衡式，最大 +24dBu
模拟线路输入	2 - RCA，非平衡式，最大 +18dBu
数字输入	3 - AES3/EBU，带取样频率转换器
ADAT-S/PDIF	1 - TOSLink, 可选择 ADAT8- 声道输入或 S/PDIF 立体声输入
USB	1 - 多声轨 PUC 16 声道单声道 /8 立体声输入，带 SRC
AoIP (Dante)	1 - RJ45 4 单声道输入
输出	
模拟线路输出	4 - XLR，平衡式，最大 +24dBu
模拟线路输出	2 - RCA，非平衡式，最大 +18dBu
耳机	2 - 1/4" 大三芯立体声
数字输出	3 - AES3/EBU，带取样频率转换器
ADAT-S/PDIF	1 - TOSLink, 可选择 ADAT8- 声道输出或 S/PDIF 立体声输出
USB:	1 - 多声轨 PUC 16 声道单声道 /8 立体声输出，带 SRC
AoIP (Dante)	1 - RJ45 4 单声道输出
其它	
GPI/GPO's	2 - GPI 光电耦合 +4-GPO 屏 photoMOS 继电器接点
APC 扩展接口	4 - RJ45 (内含音频，供电，和控制)
选件	
内部扩展插槽	1 - 用于其它 AoIP 标准
SFP 插槽	2 - 用于扩展 MAD1 接口





您最需要的就是快捷： 多触点控制宽屏显示

需要既快捷又安全地工作时，就必须有一个清楚、整洁和逻辑清晰的界面。在 Intellimix 上所有的设置都会直接显示在多触控屏幕上。最重要的是您自己决定最需要什么功能。可以自由选择最需要的功能在主显示页面上，然后您就可以多快好省地开工了。迅速响应就需要这样简单和整洁的显示。来享受 Intellimix 宽触摸屏上如此清晰显示的体验吧！


我们的 智能化简单操作

重新设计背后令人感动的精神来源于对简单感知的灵动：总体来说，专业设备愈来愈趋于复杂化。但我们却让您有意外的惊喜…



跟随您的直觉

旋钮是一个最重要的控制件，用来设置音频参数。因为人们习惯用已经熟练的工作模式，所以我们在这个显示屏上设计了一个完美的旋钮变形。一旦您点触它就会自动弹出一个放大的环形条。在上面滑动手指就会获得您期待的控制结果，同时自动显示出全部的有关信息。





请感受世界上最先进的推子 -- G-Touch[®] !

调音台混音最重要的工具就是推子。调音台上使用机械推子已经有很长的历史，并有足够多的理由。同时它们也存在着很多的缺点：它们容易磨损、会受灰尘的影响干扰正常运作，会被意外泼溅的液体损坏。它们的自动化需要马达控制，安装工作量大等等。我们认为这些现在都可以改变了！

G-Touch[®] 是一个革命性的变形，当您的手指在模槽内滑动时就会体会到精确、顺畅的控制，同时 LED 指示条显示出推子的位置。您不会缺失在机械推子上获得的任何东西和感觉。

而且，更重要的是：有了 G-Touch[®] 您可以选择拥有更多的推子控制模式。在 Snap- 模式下，您不需要滑动到一个特定的需要位置，而是直接点击到这个位置。在 Offset- 模式下，您可以在模槽内触摸移动推子到任何位置！

不要只是观望！用过，您就会爱上！



www.yellowtec.com/intellimix



www.jce.com.cn

 杰西艺电子设备有限公司
JCE Electronic Equipment Co.,Ltd.

TEL:010-63394078 FAX:010-63289158